

LEHDISTÖTIEDOTE

Olympus laajentaa palkittua ammattilaismallistoaan hopeanvärisellä OM-D E-M1:llä ja sen 2.0-ohjelmistopäivityksellä, PRO-luokan 40-150 mm f2.8 telezoomilla ja 1,4x telelisäkkeellä

E-M1 2.0 & 40-150mm f2.8 PRO



Espoo, 15.9.2014 – Olympus on yhä useampien ammattivalokuvaajien valinta heidän etsiessään erityisen helposti kannettavaa, ammattilaistasoista jokasään järjestelmäkameraa ja objektiiveja – ja uusien Olympus-tuotteiden esittely vain vahvistaa tätä trendiä. Uudessa ikonisessa OM-D E-M1 -versiossa on esiasennettuna 2.0-ohjelmistopäivitys*, joka mahdollistaa etäohjatun kuvaamisen sekä Digital Shift ja Live Composite -toiminnot suoraan kamerassa. Ammattilaisen kunnianhimolla varustetut kuvaajat innostuvat varmasti myös uudesta ammattitason objektiivista ja yhteensopivasta telelisäkkeestä. Äärimmäisen nopea M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm) on lisäksi yhteenopiva uuden M.ZUIKO Digital 1.4x telelisäkkeen kanssa. Hopeanvärinen E-M1 -päivitys tulee myyntiin lokakuun alussa – pelkän rungon hinta on 1299 €, kittäin yhdessä M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO -objektiivin kanssa hinta on 1999 € Uusi 40-150 mm f2.8 PRO -objektiivi ja 1.4x telelisäke tulevat marraskuun alussa. Objektiivin hinnaksi tulee 1429 €, telelisäkkeen 349 € Vaihtoehtoisesti ne ovat saatavana myös yhteishintaan 1629 €**

Ammattilaistason rakenne

Huolimatta E-M1:n kompaktista ja kevyestä rakenteesta – se painaa 38 % vähemmän kuin järjestelmäkamera keskimäärin – tämä OM-D tarjoaa Olympus-kameroiden historian parhaan kuvanlaadun. Tähän vaikuttavat ennen kaikkea äärimmäisen tehokas 5-akselinen kuvanvakain, TruePic VII -kuvaprosessori ja Live MOS -kuvakenno. Alkuperäinen musta E-M1 on jo voittanut lukuisia palkintoja ja uusi hopeanvärinen versio jatkaa OM-D-perinteitä retrovaikutteisena, ikonisena metallirunkoisena kamerana, joka

OM-D E-M1 HOPEA, PÄIVITYKSEN PÄÄOMINAISUUDET:

- > Kaikkien aikojen paras kuvanlaatu Olympus-kameroissa
- > USB-etäohjausmahdollisuus studiotarkkailua ja -työskentelyä varten kannettavalla tietokoneella
- > Digital Shift -toiminto vääristymän reaaliaikaiseen korjaamiseen suoraan kameran Live View -näytöllä
- > Live Composite mahdollistaa vaikuttavien aikaefektien luomisen
- > 14 luovaa taidesuodinta, mukaan lukien uudet Vintage ja Partial Colour, joissa molemmissa on kolme asetusta
- > Ikoninen, puhdaslinjainen, kompakti ja kevyt Micro Four Thirds -muotoilu hopeanvärisenä, tuntuu vakaalta ja tukevalta kädessä
- > Paino: 497 g, sis. akun ja muistikortin



erottuu paljon raskaammista ja suuremmista kilpailijoista niin täysikokoisissa kuin APS-C -järjestelmäkameroissakin.

Ammattilaistason työkulku

Olympus vastasi ammattilaiskuvaajien toiveisiin kehittämällä ohjelmistoversion, johon sisältyy USB-etäohjausmahdollisuus täydellistä studioympäristöön integrointia varten. Kun E-M1 kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla, maksuton Olympus Capture -ohjelma*** siirtää Live View -suorakatselunäkymän tietokoneen näytölle, jolloin muutoksista neuvottelemisen asiakkaiden, mallien ja muiden tiimin jäsenten kanssa on helpompaa ja stressittömämpää. Luonnollisesti on myös mahdollista säätää asetuksia ja laukaista kamera suoraan tietokoneelta.

Uusi ohjelmistopäivitys tulee kaikkien E-M1-käyttäjien ladattavaksi syyskuun 16. päivästä 2014 alkaen.

Ammattilaistason korjaustoiminnot

Arkkitehtuurin kuvaajille erityisen kiinnostava on ohjelmaversioiden 2.0 toinen ominaisuus: Digital Shift suoraan kamerassa. Kahden säätökiekon avulla on mahdollista korjata vääristymän aiheuttama linjojen kaarevuus suoraan Live View -näytöllä – kiinnitetystä objektiivista riippumatta. Jälkikäsitteilyä tai objektiivin säätöä ei tarvita. Yhdessä 5-akselisen kuvanvakaimen, Dual Fast AF:n ja OM-D:lle tyypillisen säänkestävyyden (E-M1 on pölytiivis, roiskevesitiivis ja pakkasenkestävä****) kanssa Digital Shift suoraan kamerassa tekee E-M1:stä ihanteellisen rakennusten ammattilaistason kuvaamiseen eri kulmista, lähes kaikissa olosuhteissa.

Muita uuden ohjelmiston kohokohtia ovat Live Composite, kaksi uutta luovaa taidesuodinta ja entistäkin lyhyempi etsimen viive (nyt 16 ms entisen 29 ms sijaan). Live Composite mahdollistaa valojälkien vangitsemisen esim. tähdistä, ilotulitteista tai liikenteestä silloin, kun valoa on liikaa Live Bulb -aikavalotusta varten. Edistymistä voi tarkkailla Live View -suorakatselunäytöllä.

E-M1 sisältää OI.Share-ohjelmistopäivityksen, jonka laajennetut ominaisuudet mahdollistavat ohjaamisen langattoman verkon kautta yhteensopivan älypuhelimien avulla. Olemassa olevien toimintojen, kuten langattoman laukaisun, suorakatselunäytön siirron sekä P, A, S ja M -ohjelman lisäksi on nyt mahdollista esimerkiksi aktivoida itselaukaisin sarja- ja intervallikuvausta varten suoraan älypuhelimien näytöltä.

Ammattilaistason zoom-laatu

OM-D E-M1:n lisäominaisuudet:

- > Vankka metallirunko on pölytiivis, roiskevesitiivis ja pakkasenkestävä**** -10 °C asti
- > Erikoisuuri 2,36 miljoonan pisteen elektroninen etsin 1,48x suurennuksella mahdollistaa helpon rajaamisen ja asetukset
- > Maailman ensimmäinen 5-akselinen kuvanvakain antaa ylivertaisen vakauden pitkällä polttoväleillä
- > Yhteensopiva yli 65 objektiivin kanssa

M.ZUIKO DIGITAL ED

40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) - PÄÄOMINAISUUDET:

- > Erinomainen suorituskyky; valovoima 1:2.8 pysyy samana kaikilla polttoväleillä ammattimaista eläin-, urheilu- ja hääkuvausta varten
- > Pienikokoinen, kevyt, pöly-, roiskevesi- ja pakkasenkestävä**** runko mahdollistaa käytön kaikissa olosuhteissa
- > Pienen tarkennusetäisyys vain 70 cm kaikilla polttoväleillä mahdollistaa laajat kuvausmahdollisuudet
- > Ultranopea, lähes äänetön tarkennus
- > Käsisäädöt ammattilaisten vaatimaa joustavuutta varten
- > Paino: 760 g ilman tai 880 g jalustakiinnikkeen kanssa



Kuten itse E-M1, myös M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) zoom-objektiivi on pölytiivis, roiskevesitiivis ja pakkasenkestävä**** – ja erottuu edukseen ammattilaisluokassa. "Liian pitkä, liian suuri ja liian painava" on ammattilaisten tuomio kilpailevista järjestelmistä, joten Olympus teki tästä objektiivista kompaktimman ja kevyemmän kuin tyypillinen täyden koon objektiivi vastaavilla ominaisuuksilla ja suorituskyvyllä.

Siitä tuli myös ennätyksellinen – objektiivissa käytetään ensimmäisenä tarkennusjärjestelmänä kahden linssielementin siirtoa kahden lineaarimoottorin avulla. Tämä tekee tarkennuksesta äärimmäisen nopean. Lisäksi se on hyvin hiljainen, joten se sopii ihanteellisesti arkojen villieläinten ja muiden liikkuvien kohteiden kuvaamiseen esim. urheilutapahtumissa tai vaikka häissä. Lyhin tarkennusetäisyys on vain 70 cm kaikilla polttoväleillä ja objektiivissa on erityinen ohjelmoitava Fn-painike, käsitarkennuksen kytkin ja liukuva vastavalosuoja, joten uusi M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) on sekä monipuolinen että helppokäyttöinen. Laaja polttovälialue ja valovoima 1:2.8 kaikilla polttoväleillä kertovat myös erinomaisesta optisesta suorituskyvystä.

Ammattilaitason polttovälialue

Laajempaa polttoväli-aluetta kaipaaville 1.4x telelisaäke pidentää M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) -objektiivin polttovälin 420** mm:iin asti. Vain 15 mm pituisena se on kevyt, helposti mukana kulkeva lisä kunnianhimoisen kuvaajan varustelaukkuun. Sen rakenne on samaa vankkaa, metallirunkoista, pöly- ja roiskevesitiivistä ja pakkasenkestävää**** laatua kuin PRO-objektiivimallistossa – näin se on ihanteellinen ulkokuvaukseen, myös sateessa.

Hopeanväriinen E-M1-päivitys tulee myyntiin lokakuun alussa sekä pelkkänä runkona että kittinä – rungon hinta on 1299 € tai 1999 € yhdessä M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO -objektiivin kanssa. M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) objektiivi maksaa 1429 €, M.ZUIKO Digital 1.4x telelisaäke 349 € – molemmat tulevat myyntiin marraskuun alussa. Ne ovat saatavana myös yhteishintaan 1629 €

Varaamme oikeuden tuotetietojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Tarkista uusimmat erittelyt Olympuksen web-sivuilta <http://www.olympus-europa.com>.

M.ZUIKO DIGITAL 1.4x

TELELISAÄKE -

PÄÄOMINAISUUDET:

- > 15 mm lyhyt rakenne mahdollistaa ultrazoomin helpon kannettavuuden
- > Vankka, pölytiivis, roiskevesitiivis ja pakkasenkestävä**** runko kestää kovissakin olosuhteissa
- > Yhteensopiva M.ZUIKO DIGITAL 40-150 mm 1:2.8 PRO ja tulevan 300 mm 1:4.0 zoom-objektiivin kanssa
- > Paino: 105 g



VARUSTEET:

- > Järjestelmäkameralaukku (CBG-10) ja otehihna (GS-5)
- > Pehmeä kameralaukku (CS-42 SF)
- > Pestävät olkahihnat (CSS-P118 & CSS-P113)
- > Pystykuvaus-/akkukahva (HLD-7) lisätehoa ja vakautta varten hankalissa asennoissa käsivaralta kuvatessa
- > Vedenalaiskotelo (PT-EP11) sukelluksiin jopa 45 m asti
- > Vedenalaislampa (UFL-3)

Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa:

Henrik Tanabe
Markkinointipäällikkö

Olympus Finland Oy
Vänrikinkuja 3
02600 ESPOO
phone: +358 9 875 810
mailto: etunimi.sukunimi@olympus.fi

URL: **www.olympus.fi**

Facebook: facebook.com/OlympusSuomi

Instagram: instagram.com/OlympusSuomi

Twitter: twitter.com/OlympusSuomi

Pinterest: pinterest.com/OlympusSuomi